



CATENACCI
door bolts





190

CATENACCIO VERTICALE CON BLOCCO DI SICUREZZA E PROTEZIONE SCORRIMENTO INTERNO IN NYLON

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 250 | 2 |
| 300 | 2 |
| 400 | 2 |
| 500 | 2 |
| INC | 6 |



INC. COMPRESI CON SPESSORI
1 m • 2 m • 3 m • 4 m



02 OTTONE LUCIDO
VERNICIATO



07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO



25 OTTONE FERRO
ANTICO



10 OTTONE
CROMATO



11 OTTONE CROMATO
SATINATO



09 BRONZO
ANTICATO



15 LACCATO NERO
OPACO



05 OTTONE BRONZATO
GRAFFIATO



24 OTTONE BRONZATO
YESTER

200

CATENACCIO ORIZZONTALE TONDO GIGANTE mm 43 CORSOIO Ø mm 15

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 250 | 2 |
| 250 | 2 |
| 300 | 2 |



02 OTTONE LUCIDO
VERNICIATO



07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO



25 OTTONE FERRO
ANTICO



10 OTTONE
CROMATO



11 OTTONE CROMATO
SATINATO



09 BRONZO
ANTICATO





15 LACCATO NERO
OPACO



05 OTTONE BRONZATO
GRAFFIATO



24 OTTONE BRONZATO
YESTER



200 V

CATENACCIO VERTICALE TONDO GIGANTE mm 43 CORSOIO Ø mm 15

| MM | PEZZI |
|-------|-------|
| 250 | 2 |
| 300 | 2 |
| 400 | 2 |
| 500 | 2 |
| INC A | 6 |



02 OTTONE LUCIDO
VERNICIATO



07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO



25 OTTONE FERRO
ANTICO



10 OTTONE
CROMATO



11 OTTONE CROMATO
SATINATO



09 BRONZO
ANTICATO





15 LACCATO NERO
OPACO



05 OTTONE BRONZATO
GRAFFIATO




24 OTTONE BRONZATO
YESTER





210 CATENACCIO ORIZZONTALE TONDO BASE mm. 33 CORSOIO Ø mm. 13

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 100 | 6 |
| 120 | 6 |
| 150 | 6 |
| 200 | 6 |
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |




A RICHIESTA È POSSIBILE AVERE DELLE BUSSOLE IN NYLON DI PROTEZIONE CON UNA MAGGIORAZIONE DI PREZZO PARI A € 4,00 cad.

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | | | |
| 02 OTTONE LUCIDO VERNICIATO | 07 OTTONE BRONZATO VERNICIATO | 25 OTTONE FERRO ANTICO | 10 OTTONE CROMATO | 11 OTTONE CROMATO SATINATO | OTTONE RUSTICO |
| | | | | | |
| 09 BRONZO ANTICATO | 15 LACCATO NERO OPACO | 05 OTTONE BRONZATO GRAFFIATO | 24 OTTONE BRONZATO YESTER | OTTONE RUGGINE | |




220 CATENACCIO VERTICALE TONDO BASE mm 33 CORSOIO Ø mm 13

| MM | PEZZI |
|-------|-------|
| 150 | 6 |
| 200 | 6 |
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |
| 500 | 6 |
| 600 | 6 |
| INC A | 12 |
| INC B | 12 |
| INC C | 12 |
| INC D | 12 |




A RICHIESTA È POSSIBILE AVERE DELLE BUSSOLE IN NYLON DI PROTEZIONE CON UNA MAGGIORAZIONE DI PREZZO PARI A € 4,00 cad.

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | | | |
| 02 OTTONE LUCIDO VERNICIATO | 07 OTTONE BRONZATO VERNICIATO | 25 OTTONE FERRO ANTICO | 10 OTTONE CROMATO | 11 OTTONE CROMATO SATINATO | OTTONE RUSTICO |
| | | | | | |
| 09 BRONZO ANTICATO | 15 LACCATO NERO OPACO | 05 OTTONE BRONZATO GRAFFIATO | 24 OTTONE BRONZATO YESTER | OTTONE RUGGINE | |





220 L CATENACCIO VERTICALE TONDO BASE mm 33 CORSOIO Ø mm 13 CON CORSA LUNGA mm 85

| MM | PEZZI |
|-------|-------|
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |
| 500 | 6 |
| INC A | 12 |
| INC B | 12 |
| INC C | 12 |
| INC D | 12 |



A RICHIESTA È POSSIBILE AVERE DELLE BUSSOLE IN NYLON DI PROTEZIONE CON UNA MAGGIORAZIONE DI PREZZO PARI A € 4,00 cad.

- | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | |
| 02 OTTONE LUCIDO VERNICIATO | 07 OTTONE BRONZATO VERNICIATO | 25 OTTONE FERRO ANTICO | 10 OTTONE CROMATO | 11 OTTONE CROMATO SATINATO |
| | | | | |
| 09 BRONZO ANTICATO | 15 LACCATO NERO OPACO | 05 OTTONE BRONZATO GRAFFIATO | 24 OTTONE BRONZATO YESTER | |




220 E CATENACCIO VERTICALE TONDO BASE mm 33 CORSOIO Ø mm 13 con blocco di sicurezza

| MM | PEZZI |
|-------|-------|
| 200 | 6 |
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |
| 500 | 6 |
| 600 | 6 |
| INC A | 12 |
| INC B | 12 |
| INC C | 12 |
| INC D | 12 |




A RICHIESTA È POSSIBILE AVERE DELLE BUSSOLE IN NYLON DI PROTEZIONE CON UNA MAGGIORAZIONE DI PREZZO PARI A € 4,00 cad.

- | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | |
| 02 OTTONE LUCIDO VERNICIATO | 07 OTTONE BRONZATO VERNICIATO | 25 OTTONE FERRO ANTICO | 10 OTTONE CROMATO | 11 OTTONE CROMATO SATINATO |
| | | | | |
| 09 BRONZO ANTICATO | 15 LACCATO NERO OPACO | 05 OTTONE BRONZATO GRAFFIATO | 24 OTTONE BRONZATO YESTER | |




220 LE CATENACCIO VERTICALE TONDO BASE mm 33 CORSOIO Ø mm 13 CON CORSA LUNGA mm 85 e blocco di sicurezza

| MM | PEZZI |
|-------|-------|
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |
| 500 | 6 |
| INC A | 12 |
| INC B | 12 |
| INC C | 12 |
| INC D | 12 |





A RICHIESTA È POSSIBILE AVERE DELLE BUSSOLE IN NYLON DI PROTEZIONE CON UNA MAGGIORAZIONE DI PREZZO PARI A € 4,00 cad.




220 G CATENACCIO VERTICALE TONDO CON GINOCCHIO BASE mm 33 CORSOIO Ø mm 13

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |
| 500 | 6 |





210 S CATENACCIO ORIZZONTALE STRETTO mm 20X19 CORSOIO Ø mm 13

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 100 | 6 |
| 120 | 6 |
| 150 | 6 |
| 200 | 6 |
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |




220 S CATENACCIO VERTICALE STRETTO mm 20X19 CORSOIO Ø mm 13

| MM | PEZZI |
|-------|-------|
| 200 | 6 |
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |
| 500 | 6 |
| INC A | 12 |
| INC B | 12 |




1230 CATENACCIO ORIZZONTALE TONDO OMEGA mm 38 CORSOIO Ø mm 13

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 100 | 6 |
| 120 | 6 |
| 150 | 6 |
| 200 | 6 |
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |




A RICHIESTA È POSSIBILE AVERE DELLE BUSSOLE IN NYLON DI PROTEZIONE CON UNA MAGGIORAZIONE DI PREZZO PARI A € 4,00 cad.




1240 CATENACCIO VERTICALE TONDO OMEGA BASE mm 38 CORSOIO Ø mm 13

| MM | PEZZI |
|-------|-------|
| 200 | 6 |
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |
| 500 | 6 |
| 600 | 6 |
| INC A | 12 |
| INC B | 12 |
| INC C | 12 |
| INC D | 12 |



A RICHIESTA È POSSIBILE AVERE DELLE BUSSOLE IN NYLON DI PROTEZIONE CON UNA MAGGIORAZIONE DI PREZZO PARI A € 4,00 cad.





1230 S CATENACCIO ORIZZONTALE TONDO OMEGA CON RIALZO PER SPAGNOLETTE CON BASE mm 38 CORSOIO Ø mm 13

| MM | PEZZI |
|-------|-------|
| 150 S | 6 |
| 200 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |



- PER FINITURA COLOR SI INTENDE I COLORI NERO OPACO E IL BIANCO.
- PER S SI INTENDE CATENACCI PER ANTE AD UN BATTENTE.

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | |
| 02 OTTONE LUCIDO VERNICIATO | 07 OTTONE BRONZATO VERNICIATO | 25 OTTONE FERRO ANTICO | 10 OTTONE CROMATO | 11 OTTONE CROMATO SATINATO |
| | | | | |
| 09 BRONZO ANTICATO | 15 LACCATO NERO OPACO | 05 OTTONE BRONZATO GRAFFIATO | 24 OTTONE BRONZATO YESTER | |





1230 S SPECIAL CATENACCIO ORIZZ. TONDO OMEGA CON RIALZO PER SPAGNOLETTE CON BASE mm 38 CORSOIO Ø mm 13 PER ANTE ALLA VICENTINA

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 200 | 4 |



| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | |
| 02 OTTONE LUCIDO VERNICIATO | 07 OTTONE BRONZATO VERNICIATO | 25 OTTONE FERRO ANTICO | 10 OTTONE CROMATO | 11 OTTONE CROMATO SATINATO |
| | | | | |
| 09 BRONZO ANTICATO | 15 LACCATO NERO OPACO | 05 OTTONE BRONZATO GRAFFIATO | 24 OTTONE BRONZATO YESTER | |





2000 CATENACCIO ORIZZONTALE TONDO GIGANTE mm 43 CORSOIO Ø mm 15 MODELLO RETRÒ

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |



| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | |
| 02 OTTONE LUCIDO VERNICIATO | 07 OTTONE BRONZATO VERNICIATO | 25 OTTONE FERRO ANTICO | 10 OTTONE CROMATO | 11 OTTONE CROMATO SATINATO |
| | | | | |
| 09 BRONZO ANTICATO | 15 LACCATO NERO OPACO | 05 OTTONE BRONZATO GRAFFIATO | 24 OTTONE BRONZATO YESTER | |





2300 CATENACCIO ORIZZONTALE TONDO OMEGA BASE mm 38 CORSOIO Ø mm 13 MODELLO RETRÒ

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 400 | 6 |



- | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | |
| 02 OTTONE LUCIDO VERNICIATO | 07 OTTONE BRONZATO VERNICIATO | 25 OTTONE FERRO ANTICO | 10 OTTONE CROMATO | 11 OTTONE CROMATO SATINATO |
| | | | | |
| 09 BRONZO ANTICATO | 15 LACCATO NERO OPACO | 05 OTTONE BRONZATO GRAFFIATO | 24 OTTONE BRONZATO YESTER | |



220 P POZZETTO CON MOLLA

| MM Ø | PEZZI |
|------|-------|
| 6 | 50 |
| 8 | 50 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 14 | 50 |
| 16 | 50 |
| 18 | 50 |
| 20 | 50 |
| 22 | 50 |




- | |
|---------------------------------|
| |
| 01 OTTONE LUCIDO NON VERNICIATO |

2033 CATENACCIO A SIGARO

| MM | PEZZI |
|--------|-------|
| 114X22 | 12 |
| 150X22 | 12 |




- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| | |
| 02 OTTONE LUCIDO VERNICIATO | 10 OTTONE CROMATO |




2051 CATENACCIO FERMA PORTA ALLA VICENTINA

| MM | PEZZI |
|----|-------|
| 80 | 12 |



01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO

06 OTTONE
BRONZATO



2010 CATENACCIOLO DABY


| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |



05 OTTONE BRONZATO
GRAFFIATO

2011 CATENACCIOLO GIADA

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |



02 OTTONE LUCIDO
VERNICIATO

07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO

913 CATENACCIO TRADIZIONALE CON INCONTRO


| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 120 | 12 |
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |



02 OTTONE LUCIDO
VERNICIATO

1 CATENACCIO ORIZZONTALE BASE mm 38 COMPLETO DI INCONTRO CORSOIO mm 15X4,5

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 80 | 12 |
| 100 | 12 |
| 130 | 12 |
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |





01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO



07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO




10 OTTONE
CROMATO



1 B CATENACCIO VERTICALE BASE mm 38 SENZA INCONTRO CORSOIO mm 15X4,5

| MM Ø | PEZZI |
|--------|-------|
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |
| 400 | 12 |
| 500 | 12 |
| 600 | 12 |
| INC 15 | 12 |
| INC 30 | 12 |





01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO



07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO



10 OTTONE
CROMATO



1 C CATENACCIO VERTICALE A CODA BASE mm 38 CORSOIO mm 15X4,5

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |
| 400 | 12 |
| 500 | 12 |
| 600 | 12 |




01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO



07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO




10 OTTONE
CROMATO





1 D CATENACCIO VERTICALE CON TERMINALE TONDO Ø mm10 BASE mm 38 SENZA INCONTRO CORSOIO mm 15X4,5

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |
| 400 | 12 |
| 500 | 12 |
| 600 | 12 |




- 
01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO
- 
07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO
- 
10 OTTONE
CROMATO





1 G CATENACCIO VERTICALE A GINOCCHIO BASE mm 38 CORSOIO mm 15X4,5

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |
| 400 | 12 |
| 500 | 12 |
| 600 | 12 |



- 
01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO
- 
07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO
- 
10 OTTONE
CROMATO




20 CATENACCIO ORIZZONTALE PESANTE BASE mm 45 COMPLETO DI INCONTRO CORSOIO mm 20X5

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 150 | 6 |
| 200 | 6 |
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 350 | 6 |
| 400 | 6 |



- 
02 OTTONE LUCIDO
VERNICIATO
- 
07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO
- 
10 OTTONE
CROMATO




20 B CATENACCIO VERTICALE PESANTE BASE mm 45 SENZA INCONTRO CORSOIO mm 20X5

| MM | PEZZI |
|--------|-------|
| 200 | 6 |
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 350 | 6 |
| 400 | 6 |
| 500 | 6 |
| 600 | 6 |
| INC 15 | 6 |
| INC 50 | 6 |




- 
01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO
- 
07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO
- 
10 OTTONE CROMATO





20 C CATENACCIO VERTICALE PESANTE BASE mm 45 SENZA INCONTRO CORSOIO mm 20X5

| MM Ø | PEZZI |
|------|-------|
| 250 | 6 |
| 300 | 6 |
| 350 | 6 |
| 400 | 6 |
| 500 | 6 |
| 600 | 6 |




- 
01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO
- 
07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO
- 
10 OTTONE CROMATO





72 CATENACCIO VERTICALE SOTTOLAISTRA BASE mm 38 SENZA INCONTRO CORSOIO mm 15X4,5

| MM | PEZZI |
|--------|-------|
| 100 | 12 |
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |
| 400 | 12 |
| 500 | 12 |
| 600 | 12 |
| INC 30 | 12 |




- 
01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO
- 
07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO
- 
10 OTTONE CROMATO



2 CATENACCIO SAGOMATO BASE mm 31 CORSOIO 12X2,5 COMPLETO D'INCONTRO



| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 60 | 12 |
| 80 | 12 |
| 100 | 12 |
| 120 | 12 |
| 150 | 12 |



01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO

06 OTTONE
BRONZATO

10 OTTONE
CROMATO



3 CATENACCIO binario BASE mm 14



| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 60 | 24 |
| 70 | 24 |
| 80 | 24 |
| 90 | 24 |
| 100 | 24 |



01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO

06 OTTONE
BRONZATO

10 OTTONE
CROMATO



31 CATENACCIO LEGGIERO BASE mm27 SENZA INCONTRO CORSOIO mm 9X2,5


| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 50 | 24 |
| 60 | 24 |
| 70 | 24 |
| 80 | 24 |
| 90 | 24 |
| 100 | 24 |
| INC | 24 |



01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO


06 OTTONE
BRONZATO

10 OTTONE
CROMATO




32 CATENACCIO BINARIO GRANDE BASE mm 20 SENZA INCONTRO CORSOIO mm 15X30

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 100 | 12 |
| 130 | 12 |
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |
| 400 | 12 |
| 500 | 12 |
| 600 | 12 |
| INC | 12 |




01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO

07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO



135 CATENACCIO AMERICA

| MM | PEZZI |
|-------|-------|
| 600 | 1 |
| 450 | 1 |
| 400 | 1 |
| 350 | 1 |
| 300 | 1 |
| 200 | 6 |
| 150 | 6 |
| 120 | 6 |
| 100 | 6 |
| 80 | 6 |
| INC A | 6 |
| INC B | 6 |
| INC C | 6 |



02 OTTONE LUCIDO
VERNICIATO

136 CATENACCIO SFACCETTATO CON INCONTRO


| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 50 | 12 |
| 75 | 12 |
| 100 | 12 |
| 120 | 12 |
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |



01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO

33 CATENACCIO TONDO CON MOLLA BASE mm 31 SENZA INCONTRO CORSOIO Ø mm 8,5

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 60 | 12 |
| 80 | 12 |
| 100 | 12 |
| 120 | 12 |
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |
| 400 | 12 |
| 500 | 12 |
| 600 | 12 |
| INC | 12 |



01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO




02 OTTONE LUCIDO
VERNICIATO



07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO



10 OTTONE
CROMATO




33 B TONDO A CODA CON MOLLA BASE mm 31 CORSOIO Ø mm 8,5

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |
| 350 | 12 |
| 400 | 12 |
| 500 | 12 |
| 600 | 12 |




- 
01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO
- 
07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO
- 
10 OTTONE CROMATO




33 C TONDO A GINOCCHIO CON MOLLA BASE mm 31 CORSOIO Ø mm 8,5

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |
| 400 | 12 |
| 500 | 12 |




- 
01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO
- 
07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO




90 CATENACCIO A CANNONE BASE mm 31 SENZA INCONTRO CORSOIO Ø mm 8,5

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 60 | 12 |
| 80 | 12 |
| 100 | 12 |
| 120 | 12 |
| 150 | 12 |
| 200 | 12 |
| 250 | 12 |
| 300 | 12 |
| 400 | 12 |
| 500 | 12 |
| 600 | 12 |
| INC | 12 |



- 
01 OTTONE LUCIDO
NON VERNICIATO
- 
02 OTTONE LUCIDO
VERNICIATO
- 
07 OTTONE BRONZATO
VERNICIATO
- 
10 OTTONE CROMATO



229

CATENACCIO A CRIMAGLERA

| MM | PEZZI |
|-----|-------|
| 60 | 6 |
| 80 | 6 |
| 100 | 6 |



02 OTTONE LUCIDO
VERNICIATO



11 OTTONE CROMATO
SATINATO



05 OTTONE BRONZATO
GRAFFIATO